

2026年2月第二批医用耗材挂网公开征询清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 |
|----|---------------|----|--|
| 1 | 理疗用体表电极 | 对 | 由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。（与南京麦澜德医疗科技有限公司生产的型号MLD B4为MLD B4及MLD B4plus的生物刺激反馈仪相匹配）。 |
| 2 | 一次性使用阴道电极 | 个 | 一次性使用阴道电极由塑料基体和导电橡胶电极片组成。配套适用接口的治疗设备，在治疗设备和阴道盆底肌间传递电信号。（与南京麦澜德医疗科技有限公司生产的型号MLD B4为MLD B4及MLD B4plus的生物刺激反馈仪相匹配）。 |
| 3 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 个 | 经灭菌，产品无菌。用于露出阴道内部供检查。需要轴转式中号及小号。 |
| 4 | 胎粪吸引管 | 支 | 通常由软管和连接件组成。能在引流导管与引流装置之间连接，使之组成密闭的引流系统。不直接接触人体。本单位主要用于急救时清理呼吸道异物。 |
| 5 | 一次性使用末梢采血针 | 盒 | 适用于人体指尖循环末梢点刺取血液化验用。可直接使用，不强制与采血笔联用。 |
| 6 | 一次性使用无菌敷贴 | 片 | 供保护手术、体外创面使用。10*25cm（或接近）。 |
| 7 | 血糖试条（葡萄糖脱氢酶法） | 盒 | 用于快速血糖测试。定量检测新鲜毛细血管全血、静脉全血、动脉全血和新生儿全血中的葡萄糖浓度。 |
| 8 | 一次性使用婴儿吸痰器 | 根 | 以无菌状态提供，经灭菌，一次性使用。临床用于吸取婴儿的痰液。 |
| 9 | 一次性使用负压引流管套装 | 套 | 十字型，引流管采用硅橡胶为主要原料制成。供体表创伤或切口、胸腔、腹腔引流用。需要14Fr、18Fr。 |
| 10 | 弹性绷带 | 卷 | 弹性材料，不与创面直接接触。用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。需要自粘性及无粘性，10*450cm（或相近）。 |
| 11 | 一次性使用子宫造影通水管 | 支 | 对患者子宫作通水、注药、造影时一次性使用。 |
| 12 | 医用面罩 | 只 | 可充气式医用面罩，由罩体、气垫和固定件组成。不可充气式面罩，由罩体、固定件组成，加选配鼻氧管。都与医用气源配套，供人体面罩式吸入医用气体用。 |
| 13 | 一次性使用体外引流器 | 个 | 防返流型1500ml（或相近）供体外引流收集尿、储液用。 |
| 14 | 一次性使用拭子 | 支 | 由试管、试管塞、棉签组成。女用，适用于腔道、创面等分泌物的取样。 |
| 15 | 一次性使用输液器带针 | 套 | 适用于重力作用下的静脉输液。需要Y型、A型，大小满足成人与儿童需求。 |
| 16 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 只 | 供临床冲洗肛肠道用。1000ml。 |
| 17 | 一次性口腔器械盒 | 套 | 用于普通环境下的牙科检查、治疗时一次性使用。 |
| 18 | 咬口 | 个 | 检查时患者开口的辅助器械，由聚乙烯高分子材料制成。非无菌提供。用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合，或便于插入和固定气管插管。型号大小适用于儿童。 |
| 19 | 一次性使用呼吸过滤器 | 只 | 由接口、外壳、滤膜、采样口及采样口护帽构成。以无菌状态提供，经灭菌，一次性使用。主要用于儿科连接肺功能机器，过滤口腔分泌物。 |
| 20 | 医用棉球 | 包 | 小号棉球，供检验科使用，满足检验科要求，无菌提供。 |
| 21 | 一次性气管插管 | 支 | 产品供临床用于建立人工气道。非加强型，2.5#无囊、3.0#无囊与带囊、3.5#无囊与带囊、4.0#无囊与带囊、4.5#带囊、5.0#带囊 |
| 22 | 一次性使用吸引管 | 支 | 采用输血(液)器具用聚氯乙烯塑料制成，该产品以无菌状态提供，经灭菌，一次性使用。供临床吸引手术中积液用。 |

2026年2月第二批医用耗材挂网公开征询清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 |
|----|---------------|----|---|
| 24 | 一次性使用胆管引流管 | 支 | 由T型的导管构成。供医院对患者实施胆道引流术时一次性使用。 |
| 25 | 引流袋 | 只 | 主要采用软聚氯乙烯材料制成，主要由储液袋、导管、吊耳、接头、护帽、排液口和排液口开关等组成。用于向外引出并收集体内液体。 |
| 26 | 一次性使用无菌保护罩 | 只 | 产品用于手术环境中保护手术室设备的显示器和手控器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。型号15*200cm（或相近）。 |
| 27 | 二氧化碳吸收剂 | 瓶 | 用于手术室吸收二氧化碳。 |
| 28 | 医用真丝编织线 | 束 | 供外科手术中对人体组织缝合、结扎之用。传统1、4、7、10号（或相近）。 |
| 29 | 一次性使用肛门管 | 支 | 该产品以无菌状态提供，经灭菌，一次性使用。适用于医疗机构为患者做肠道清洁用。 |
| 30 | 微量泵延长管 | 支 | 经灭菌。本产品同微量注射泵配套，装配一次性使用静脉输液针后，供人体微量输注药液用，也可用于管路长度不够时，加长管路用。 |
| 31 | 一次性使用避光压力延长管 | 支 | 一次性使用，灭菌。产品用于加长、连接输液管路，并可配用压力输液设备输注，其输注压力应不高于200kPa。产品避光范围为290nm-450nm，适用于光敏性药物盐酸多巴胺、吠塞米、盐酸氯丙嗪注射液的输注。 |
| 32 | 一次性使用输血器 | 套 | 适用于医疗单位对临床病人输注血液或血液成分。 |
| 33 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | 个 | 该产品以无菌状态提供，经灭菌，一次性使用。与引流管配套，供临床胸腔闭式引流用。 |
| 34 | 一次性使用婴儿尿液收集器 | 个 | 用于收集尿液，送检。 |
| 35 | 血糖试纸（葡萄糖氧化酶法） | 盒 | 用于定量检测手指新鲜毛细血管全血中的葡萄糖浓度。 |
| 36 | 无针接头 | 个 | 由输液接头和接头保护套组成。用于直接注射、间断性输液、持续性输液、抽吸药液或血液。 |
| 37 | 液体石蜡 | 瓶 | 需要具有“消”字号。 |
| 38 | 一次性使用无菌埋线针 | 支 | 产品以无菌状态提供，经灭菌，一次性使用。适用于“穴位埋线疗法”中线体的穴位内植入。 |
| 39 | 可吸收性外科缝线 | 包 | 线长2cm，中医“穴位埋线疗法”中使用。 |
| 40 | 透明敷料贴膜 | 贴 | 供留置动、静脉导管贴敷用，固定留置针。 |
| 41 | 医用纱布块 | 片 | 以脱脂棉纱布为原材料裁剪折叠制成的医用纱布块。无菌产品。供医疗机构作敷料用。需6*8*8cm（或相近）。 |
| 42 | 一次性使用胃管 | 支 | 采用硅橡胶材料或输血（液）器具用聚氯乙烯塑料制成。该产品以无菌状态提供，经灭菌，一次性使用。需要6#、8#、12#、14#、16#型号。 |
| 43 | 一次性使用吸痰管 | 支 | 吸痰管采用硅橡胶材料或输血（液）器具用聚氯乙烯塑料制成。该产品以无菌状态提供，经灭菌，一次性使用。供临床吸痰用。需要6#、8#、10#、14#型号。 |
| 44 | 一次性使用鼻氧管 | 支 | 该产品以无菌状态提供，经灭菌，一次性使用。与供氧系统配套，供人体吸入氧气用。中号。 |
| 45 | 一次性使用静脉输液针 | 支 | 本产品供临床配套一次性使用输液（血）器或注射器对人体静脉输注药液（或血液）用。型号要适用于儿童与成人。 |
| 46 | 医用棉球 | 包 | 适用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 |
| 47 | 压舌板 | 包 | 由木质或其他材料制成。用于检查时压低舌部。 |
| 48 | 透气胶贴（非织造布胶带） | 盒 | 用于对创面敷料、绷带等提供粘帖力，以起到固定作用。 |
| 49 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 双 | 无粉表面。用于外科操作中保护病人和使用者，避免交叉感染。需要适用于大部分男士和女士的规格大小。 |
| 50 | PE手套 | 双 | 产品采用聚乙烯（PE）材料制造。有足够的强度和阻隔性能。一次性使用。用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。 |

2026年2月第二批医用耗材挂网公开征询清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 |
|----|-------------------|----|--|
| 51 | 医用纸质胶带 | 盒 | 一次性使用，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |
| 52 | 医用棉签 12cm | 包 | 本产品以医用脱脂棉为主要原材料制成。经灭菌，产品无菌。适用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 |
| 53 | 一次性使用手术单 | 块 | 垫单型。经灭菌，产品无菌。供医疗机构防护使用。需40*50cm（或相近）、80*120cm（或相近） |
| 54 | 一次性使用医用粘贴敷料 | 片 | 经灭菌，产品无菌。适用于医疗单位作为外科手术伤口和皮肤创面的保护。需6*7cm（或相近）与9*10cm（或相近）两种规格。 |
| 55 | 纱布绷带 | 个 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。8*600cm（或相近）。 |
| 56 | 一次性使用橡胶检查手套 | 双 | 有粉表面6.5#、有粉麻面7#。经灭菌，产品无菌。适用于医用检查和诊断治疗过程中防止病人和使用者之间交叉感染，也用于处理受污染医疗材料。 |
| 57 | 透气胶带（PE打孔型） | 卷 | 非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |
| 58 | 医用垫单 | 片 | 医用垫单由覆膜无纺布经裁剪制成；非无菌提供，一次性使用。病床或检查床上用的卫生护理用品。需50*60cm（或相近）。 |
| 59 | 一次性使用薄膜手套 | 只 | 用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。以非无菌形式提供。M号 |
| 60 | 一次性使用负压引流器 | 个 | 产品以无菌状态提供，经灭菌，一次性使用。供临床负压引流、贮存引流液用。 |
| 61 | 一次性使用心电电极 | 只 | 产品与动态心电诊断或心电监护仪器配套作心电检查或心电监护用。 |
| 62 | 医用纱布敷料 | 块 | 未灭菌处理，供医疗单位作敷料用。8*10cm-8层（或相近）。 |
| 63 | 84消毒液 | 瓶 | 消毒使用。需要具有“消”字号。 |
| 64 | 75%乙醇消毒液（酒精）500ml | 瓶 | 消毒使用。需要具有“消”字号。 |
| 65 | 75%乙醇消毒液（酒精）60ml | 瓶 | 消毒使用。需要具有“消”字号。 |
| 66 | 碘伏皮肤粘膜消毒液 60ml | 瓶 | 消毒使用。需要具有“消”字号。 |
| 67 | 碘伏 500ml | 瓶 | 消毒使用。需要具有“消”字号。 |
| 68 | 健之素牌消毒泡腾片 | 瓶 | 院内消毒使用。需要具有“消”字号。 |
| 69 | 皮肤消毒液 | 瓶 | 以苯扎溴铵和乙醇为主要有效成份的消毒液。能杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、医院感染常见细菌和致病性酵母菌。皮肤消毒及外科手消毒使用。需要具有“消”字号。 |
| 70 | 95%酒精 500ml | 瓶 | 消毒使用。需要具有“消”字号。 |
| 71 | 戊二醛消毒液 2000ml | 瓶 | 消毒使用。需要具有“消”字号。 |